

NEVERA ARB 47 Litros 12V / 24V / 240V



4X4 ACCESSORIES

LA NEVERA+CONGELADOR ARB HA SIDO ESPECÍFICAMENTE FABRICADA PARA USO OFF ROAD, CARACTERIZÁNDOSE POR UN PRÁCTICO DISEÑO, CAPACIDAD OPTIMIZADA Y UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE GRAN CALIDAD. ESTA NUEVA NEVERA DE ARB ES LA RESPUESTA DEFINITIVA PARA LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES, QUE SIN DUDA CUBRIRÁ LAS MÁS RIGUROSAS NECESIDADES A LA HORA DE MANTENER BIEN CONSERVADOS (INCLUSO CONGELADOS) TODOS LOS ALIMENTOS QUE LLEVEMOS EN NUESTROS VIAJES DE AVENTURA.

The ARB fridge freezer has been specifically engineered for off road use. Featuring a practical design, optimised capacity and a high quality cooling system, the ARB fridge freezer is the hassle-free answer to keeping your food and drinks fresh, chilled or frozen on your travelling adventures.

Le réfrigérateur +congélateur a été spécifiquement conçu pour l'usage off road, se caractérisant par une conception pratique, capacité optimisée et un système de refroidissement de grande qualité. Ce nouveau réfrigérateur ARB est la réponse aux membres les plus exigeants, qui sans doute couvrira les besoins les plus rigoureux à l'heure de maintenir, bien conservés, (même congelés) tous les aliments que nous amenons dans nos voyages d'aventure.

Producto desarrollado íntegramente en Australia y testado en condiciones propias del uso off-road y viajes de aventura. La Nevera/Congelador de ARB ofrece altas prestaciones de enfriamiento y congelación de alimentos sin tener en cuenta, ni la temperatura ambiente, ni el lugar donde nos encontremos.

Developed in Australia to suit unique outback conditions, the ARB freezer offers the convenience of having cold food and drinks no matter where your 4wheeling adventures take you.

Produit développé intégralement en Australie et testé en conditions propre de l'usage Off-Road et voyages d'aventures. Le réfrigérateur/Congélateur de ARB offre des prestations élevées de refroidissement et congélation d'aliments sans tenir en compte, ni la température ambiante, ni le lieu où nous nous trouvons.

ENERGÍA / Corriente / Built-in / Courant:
POWER / ENERGIE: 100-240V AC y 12/24V DC

Sistema de protección de batería integrado
Integrated battery protection system
Système de protection de batterie intégrée

CAPACIDAD

CAPACITY / CAPACITÉ: 47 L.

PESO / WEIGHT / POIDS: 22 Kg.

DIMENSIONES/DIMENSIONS/DIMENSIONS

EXTERNAS/EXTERNAL/EXTERNES:

508x380x705mm (alto / ancho / fondo)

DIMENSIONES/DIMENSIONS/DIMENSIONS

INTERNAS/INTERNAL/INTERNES:

- Compartimento para fruta y lácteos

- Fruit & dairy compartment

- Compartiment pour fruit et laitiers

206x285x151mm (alto / ancho / fondo)

- Compartimento principal

- Main compartment

- Compartiment principal

401x285x337mm

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

COOLING CAPACITY / CAPACITE DE REFROIDISSEMENT

+10° C hasta / to / jusqu'à -18° C



NOVEDADES MARZO 2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos gráficos, logotipos, marcas y textos de este catálogo, sin la autorización expresa y escrita de Promyges, S.A. Los accesorios presentados en las fotografías contenidas en este catálogo, pudieran en algún caso no ajustarse estrictamente a la realidad, por lo que ello no supone en ningún caso obligación o compromiso contractual alguno.



4X4 ACCESSORIES

NEVERA ARB 47 Litros 12V / 24V / 240V



BISAGRA DE DETENCIÓN

La bisagra de detención de acero inoxidable asegura que la tapa pueda soltarse fácilmente y que se cierre con seguridad.



MANILLAS INTEGRADAS

Manillas de acero integradas en una cavidad específica en la caja de la nevera.

PANEL DE CONTROL

Delantero y de fácil acceso. Integrado en la cavidad externa de la nevera muestra display digital de temperatura.



CONEXIONES TRASERAS

Las conexiones traseras están preparadas para 12/24V y 100-240V, con un dispositivo que evita que el enchufe se desconecte.



CAPACIDAD

Cabina interna de 47 litros (72 botes x 375mls) incluye compartimento separado para frutas y productos lácteos.



COMPRESOR DANFOSS

Compresor alemán Danfoss de gran calidad con sistema de control electrónico inteligente que permite un rápido enfriamiento hasta alcanzar la temperatura deseada.

ACCESORIOS

Fundas de protección ARB
Sistemas de fijación ARB
Portaobjetos Congelador Nevera ARB

La nevera ARB tiene una capacidad de enfriamiento de hasta -18°C. Gracias a su bajo consumo eléctrico se presenta ideal para largas expediciones o pequeñas excursiones de fin de semana. Fabricada con robustas paredes de acero, cuya caja externa incorpora manillas y panel de control integrados, semi-ocultos, para protegerlos contra posibles daños. Mientras que muchas neveras portátiles tienen el cierre y el panel de control de temperatura hacia la mitad, incluso en la parte trasera, la nevera ARB tiene en un solo panel todos los dispositivos junto al asa de transporte delantera, lo que supone que cuando la nevera se encuentre colocada en la parte trasera de su 4x4, no tendrá necesidad de esforzarse para alcanzar el panel de temperatura o abrir la tapa.

Otra de las características que hacen que esta nevera sea diferente es el sistema de sujeción que trae la tapa, evitando que se cierre sin que nosotros lo deseemos. Esta robusta tapa, esta moldeada a inyección, haciéndola resistente a las altas temperaturas evitando deformaciones propias del calor. La tapa se integra perfectamente con el generoso cierre que proporciona un sellado perfecto y un mantenimiento óptimo de la temperatura en su interior.

La cabina interna de la nevera de ARB está dotada de un evaporador integrado, garantizando la limpieza y optimizando el espacio de almacenamiento interno, garantizando el almacenamiento y enfriamiento óptimo de 72 latas de 33cl. EL interior de la nevera se completa con un tapón de desagüe, (para que la limpieza resulte más cómoda), un cesto reversible, y una luz LED interna que se apaga automáticamente al cerrar la tapa.



NOVEDADES MARZO 2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos gráficos, logotipos, marcas y textos de este catálogo, sin la autorización expresa y escrita de Promyges, S.A. Los accesorios presentados en las fotografías contenidas en este catálogo, pudieran en algún caso no ajustarse estrictamente a la realidad, por lo que ello no supone en ningún caso obligación o compromiso contractual alguno.

VARIOS

ACCESORIOS
4x4
PROMYGES

www.promyges.com
marketing@promyges.com
+ 34 91 691 89 60

ARB

4X4 ACCESSORIES

FRIDGES FREEZER ARB 47 LITRES - 12V / 24V / 240V



DURABLE DETENT HINGE

Stainless steel detent hinge ensures the lid can be easily released and securely slid back into place.



RECESSED HANDLES

Powder coated, steel handles engineered to double as tie down points.

CONTROL PANEL

Easily accessible, recessed front control panel with maintenance-free digital temperature display (no dedicated battery required)



REAR CLIPS

Rear clips secure 12/24V and 100/240V cables, preventing plug from being accidentally disconnected.



CAPACITY

47 litre (72x375ml cans) internal cabinet includes separate compartment for fruit and dairy.



DANFOSS COMPRESSOR

Highest quality, German built Danfoss compressor with smart electronic control system enables rapid cool down to target temperature.

ACCESSORIES

ARB transit bags
ARB tie down system
ARB Fridge Freezer slides

With a cooling capacity of up to minus 18°C and a low current draw, the ARB Fridge Freezer is ideal for short or extended camping and 4WD trips. Manufactured with robust steel walls, the outer casing incorporates recessed handles and a recessed control panel to protect them against possible damage. The forward-facing control panel and latch also makes accessing your ARB Fridge Freezer from the rear of your 4WD much simpler. While many portable fridges have the latch and temperature control panel toward the middle or rear of the unit, the ARB Fridge Freezer has these on a dedicated fascia which is located together with the front handle. This means that when the ARB Fridge Freezer is stored in the back of a 4WD, you won't need to struggle to reach the temperature display or unlock the lid.

The ARB Fridge Freezer incorporates a stainless steel detent hinge to ensure you can easily release the lid and then slide it back into place. This is paired with a tough, injection moulded lid resistant to temperature and UV distortion, and a large cam lock latch that provides a positive seal between the lid and fridge cabinet for optimum cooling efficiency. The internal cabinet of the ARB Fridge Freezer is equally user friendly. An integrated evaporator addresses the annoying situation of food or liquid getting into the gap commonly found between the evaporator and the cabinet wall. This also increases the usable space of the fridge interior so much so that 72 cans can easily be kept ice cold for those hot summer days.

The ARB Fridge Freezer includes an inbuilt drain plug to make cleaning simple, a reversible basket, and an internal LED light that automatically switches off when the lid is closed, eliminating power wastage.



NOVEDADES MARZO 2009

NEVERAS / FRIDGE / RÉFRIGÉRATEUR

V-77

Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier de los contenidos gráficos, logotipos, marcas y textos de este catálogo, sin la autorización expresa y escrita de Promyges, S.A. Los accesorios presentados en las fotografías contenidas en este catálogo, pudieran en algún caso no ajustarse estrictamente a la realidad, por lo que ello no supone en ningún caso obligación o compromiso contractual alguno.

VARIOS

ACCESORIOS
4x4
PROMYGES

www.promyges.com
marketing@promyges.com
+ 34 91 691 89 60

ARB

4X4 ACCESSORIES

REFRIGERATEUR ARB

47 LITRES - 12V / 24V / 240V



CHARNIERE DE DETENTION

La charnière de détention d'acier inoxydable assure que le couvercle puisse se lâcher facilement et se fermer avec sécurité.



POIGNEES INTEGREES

Les poignées d'acier sont intégrées dans une cavité spécifique dans la boîte du réfrigérateur.

TABLEAU DE CONTROL

Qui va devant et facile d'accès. Intégré dans la cavité externe du réfrigérateur montre display digital de la température.



CONNEXIONS

Les connexions sont préparées pour des courants de 12/24V et 100-240V, avec un dispositif qui évite que la prise de courant se déconnecte accidentellement.



CAPACITE

Cabine interne de 47L (72 canettesx375mls) inclut un compartiment séparé pour des fruits et produits lactés.



COMPRESSEUR DANFOSS

Compresseur allemand Danfoss de grande qualité avec système de control électronique intelligent qui permet un refroidissement rapide jusqu' a atteindre la température désirée.

ACCESSOIRES

Poches de transit ARB
Systèmes de fixation ARB
Porte-objet Congélateur- Réfrigérateur ARB

Le réfrigérateur ARB a une capacité de refroidissement jusqu'à 18°C. Grâce à sa faible consommation électrique, il se présente idéal pour les longues expéditions ou petites excursions du Week end. Fabriqué avec de robustes murs d'acier, dont la boîte externe incorpore poignée et tableau de control de control, semi-cachés, pour les protéger contre de possibles dégâts. Tandis que plusieurs réfrigérateurs portables ont la fermeture et le tableau de control jusqu'à la moitié, y compris la partie arrière, le réfrigérateur ARB en un seul panneau tous les dispositifs à coté de la anse du transport qui va devant, ce qui suppose que quand le réfrigérateur se trouve placé dans la partie arrière de son 4x4, vous n'aurez pas de besoin de vous efforcer pour atteindre la tableau de control de la température ou ouvrir le couvercle.

Une autre des caractéristiques qui font que ce réfrigérateur soit différent c'est le système de fixation qu'apporte le couvercle, en évitant qu'il se ferme sans que nous le souhaitions. Ce robuste couvercle, est modelé à injection, en le faisant résistante pour les températures élevées, évitant des déformations propres à la chaleur. Le couvercle s'intègre parfaitement avec la généreuse fermeture qui proportionnent un scellage parfait et un entretien optimal de la température en son intérieur.

La cabine interne du réfrigérateur d'ARB est dotée d'un évaporateur intégré, garantissant la propreté et optimisant l'espace de l'emmagasinage et refroidissement optimal de 72 canettes de 33cl. L'intérieur du réfrigérateur se complète avec un bouchon d'écoulement (pour que le nettoyage soit plus commode), un panier réversible et une lumière qui s'éteint automatiquement en fermant le couvercle.



NOVEDADES MARZO 2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos gráficos, logotipos, marcas y textos de este catálogo, sin la autorización expresa y escrita de Promyges, S.A. Los accesorios presentados en las fotografías contenidas en este catálogo, pudieran en algún caso no ajustarse estrictamente a la realidad, por lo que ello no supone en ningún caso obligación o compromiso contractual alguno.

NEVERAS / FRIDGE / RÉFRIGÉRATEUR

V-78